



## GAP PROFESSIONAL PRODUCTS

### Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP 100% Synthetic ATF

#### SECTION 1: Identification

##### 1.1 Identificateur de produit GHS

Nom du produit	GAP 100% Synthetic ATF
N° de produit	50162
Marque	GAP Professional Products

##### 1.3 Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Liquide de transmission automatique

Utilisations professionnelles automobiles, industrielles ou commerciales uniquement. Pas destiné à un usage grand public.

##### 1.4 Données relatives au fournisseur

Nom	GAP Professional Products
Adresse	122 Route 105 Keswick Ridge NB E6L 1B1 Canada
Téléphone	(506) 363-9708
Fax	(506) 363-4241
email	info@gapauto.com

##### 1.5 Numéro de téléphone en cas d'urgence

For Medical or Transport Emergencies  
CANUTEC (24 Hours)  
(613) 996-6666

#### SECTION 2: Identification du ou des dangers

##### 2.1 Classement de la substance ou du mélange

###### Classification SGH de: WHMIS 2015

- Lésions oculaires graves/irritation oculaire (chapitre 3.3), Cat. 2B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 2
- Sensibilisateur cutané (chapitre 3.4), Cat. 1

##### 2.2 Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

###### Pictogrammes

**Fiche de Données de Sécurité (FDS)  
GAP 100% Synthetic ATF**



1. Point d'exclamation

**Mention d'avertissement**

**ATTENTION**

**Mention(s) de danger**

H320  
H315  
H317

Provoque une irritation des yeux  
Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer une allergie cutanée.

**Conseil(s) de prudence**

P202  
P280  
  
P308+P313  
P405  
P501  
P264  
P305+P351+P338  
  
P337+P313  
P302+P352  
P321  
P332+P313  
P362+P364  
P261  
P272  
P333+P313  
P363

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.  
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
Garder sous clef.  
Éliminer le contenu/réceptacle dans ...  
Se laver ... soigneusement après manipulation.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...  
Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).  
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**SECTION 3: Composition/information sur les composants**

**3.2 Mélanges**

**Composants dangereux**

Composant	Concentration
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract (N° CAS: 64742-54-7; N° CE: 265-157-1; N° Index: 649-467-00-8)	75 - 90 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Cancérogénicité (chapitre 3.6), Cat. 1B. DANGERS: H350 - Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>..	
PETROLEUM ADDITIVES	5 - 15 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Pas de données disponibles. DANGERS: Pas de données disponibles.	
VISCOSITY INDEX IMPROVER	5 - 15 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Pas de données disponibles. DANGERS: Pas de données disponibles.	
POLYALKYLMETHACRYLATE	5 - 15 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Pas de données disponibles. DANGERS: Pas de données disponibles.	

## Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP 100% Synthetic ATF

### SECTION 4: Premiers soins

#### 4.1 Description des premiers soins nécessaires

En cas d'inhalation	Si cela est affecté, amener la personne à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer une respiration artificielle. Gardez la personne au chaud, silencieuse et consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau	Enlever immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Laver avec du savon et beaucoup d'eau. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
En cas de contact avec les yeux	Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
En cas d'ingestion	Ne PAS faire vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Rincez la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.

#### 4.2 Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

Légère inflammation des tissus, éruption cutanée, nausée.

#### 4.3 Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Traiter symptomatiquement.

### SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1 Agents extincteurs appropriés

Traiter les matériaux environnants. Mousse ordinaire, eau pulvérisée, brouillard d'eau, dioxyde de carbone ou produit chimique sec. Pulvériser à l'aide de buses antibrouillard. Gardez les récipients au frais avec de l'eau. Soyez prudent lorsque vous appliquez du dioxyde de carbone dans des espaces confinés.

#### 5.2 Dangers spécifiques du produit

Le produit n'est pas inflammable, mais brûlera en cas d'incendie. Le produit peut également produire des vapeurs dangereuses en cas d'incendie. Les vapeurs/fumées peuvent être irritantes, corrosives et/ou toxiques.

#### 5.3 Mesures spéciales de protection pour les pompiers

Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration. Ne conservez jamais de nourriture ou de boisson à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais de produits chimiques dans des récipients normalement utilisés pour la nourriture ou des boissons. Tenir à l'écart des aliments et des boissons, y compris les aliments pour animaux. Voir Section 8 pour l'équipement de protection personnelle recommandé.

#### 6.2 Précautions relatives à l'environnement

Si sauf, éviter toute fuite ou déversement supplémentaire. Ne laissez pas le produit entrer dans des canalisations. La décharge dans l'environnement doit être évitée.

## Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP 100% Synthetic ATF

### 6.3 Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage

GRANDS DÉVERSEMENTS: Endiguer loin devant le déversement pour empêcher tout mouvement ultérieur. Récupérer en pompant ou en utilisant un absorbant approprié. PETITS DÉVERSEMENTS: Contenir et absorber avec un matériau absorbant et placer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Laver soigneusement le site de déversement avec de l'eau, le matériel et placer dans des conteneurs pour l'élimination ultérieure. Disposer dans un conteneur à déchets approprié.

#### Référence à d'autres sections

Pour l'élimination, voir la section 13.

## SECTION 7: Manutention et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

Assurer une ventilation adéquate. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. Pour les précautions, voir la section 2.2.

### 7.2 Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites.

#### Utilisation finale spécifique(s)

Conserver dans le conteneur d'origine. Stocker selon les instructions du fabricant.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.2 Contrôles d'ingénierie appropriés

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Les douches, les bassins oculaires et les systèmes de ventilation devraient être présents et en bon état de fonctionnement. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

### 8.3 Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle

#### Protection des yeux / du visage

Portez des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

#### Protection de la peau

Porter des gants en nitrile et des gants résistant aux produits chimiques.

#### Protection respiratoire

Recommandé: Masque de poussière ou respirateur doit être porté si le produit est utilisé dans un espace confiné ou utilisé pendant une période prolongée.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Apparence, telle que l'état physique et la couleur

Odeur

Seuil olfactif

pH

Point de fusion et point de congélation

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition

Liquide ambre

Caractéristiques

Non déterminé

N/A à base d'huile

Indisponible

Non déterminé

## Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP 100% Synthetic ATF

Point d'éclair	218-322°C
Taux d'évaporation	<1 (Acétate de Butyle = 1)
Inflammabilité (solides et gaz)	Non déterminé
Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité	Non déterminé
Tension de vapeur	<0.9 mmHg (20°C) (basé sur les constituants)
Densité de vapeur	Non déterminé
Densité relative	0.85 (15.6°C)
Solubilité	Insoluble.
Coefficient de partage n-octanol/eau	
Température d'auto-inflammation	>250°C / 482°F (basé sur les constituants)
Température de décomposition	Pas disponible
Viscosité	

### Propriétés supplémentaires

État physique	Liquide
Couleur	Ambre
Propriétés explosives	Non déterminé
Propriétés comburantes	Aucun

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

### 10.3 Risque de réactions dangereuses

Stable dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.4 Conditions à éviter

Évitez de stocker à la lumière directe du soleil et évitez les températures extrêmes.

### 10.5 Matériaux incompatibles

Agents oxydants forts

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Oxides of carbon, oxides of sulfur, oxides of phosphorus, oxides of nitrogen, amines, aliphatic compounds, toxic by-products.

## SECTION 11: Données toxicologiques

### Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités

DL50 orale (rat) > 5 000 mg/kg

DL50 cutanée (lapin) > 5 000 mg/kg

CL50 par inhalation (rat) >5,53 mg/L (4 heures)

#### Corrosion/irritation de la peau

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Légèrement irritant pour la peau

## Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP 100% Synthetic ATF

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Non irritants pour les yeux

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Non sensibilisants cutanément

### Effet mutagène sur les cellules germinales

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Non mutagènes

### Cancérogénicité

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Le potentiel cancérigène est réduit pour les distillats hautement raffinés. Des tumeurs se sont développées lors d'études sur des animaux, mais dépendaient de la concentration d'impuretés. Non classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.

### Toxicité pour le système reproducteur

Distillats de pétrole, paraffinique lourd hydrotraité - Les performances de reproduction et le développement de la progéniture n'ont pas été affectés négativement chez les souris et les rats (1 000 mg/kg)

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - N/D

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Dans une étude orale de 13 semaines chez des rats à des doses allant jusqu'à 500 mg/kg/jour, la DMENO était de 125 mg/kg/jour sur la base des changements de poids des organes, des rougeurs/décolorations des organes et de l'atrophie des organes sexuels mâles. .

### Danger par aspiration

Ce produit ne présente pas de risque appréciable par aspiration.

### Données complémentaires

Acun

## SECTION 12: Données écologiques

### Toxicité

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES: Aucun effet significatif connu ou danger critique

INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES: Non disponible

### Persistance et dégradabilité

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Non intrinsèquement biodégradables

### Potentiel de bioaccumulation

Distillats de pétrole, paraffiniques lourds hydrotraités - Peut contenir des constituants susceptibles de se bioaccumuler.

### Autres effets nocifs

None

## SECTION 13: Données sur l'élimination

### Méthodes d'élimination

### Élimination du produit

## Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP 100% Synthetic ATF

Éliminer conformément aux réglementations locales et provinciales concernant les solvants et les huiles.

### Élimination des emballages

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

### Autres recommandations d'élimination

Empêcher le matériau de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas rejeter directement dans une source d'eau. Informer les autorités si le déversement a saturé un cours d'eau ou un égout ou a contaminé le sol ou la végétation.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### DOT (US)

Pas marchandises dangereuses

### Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG)

Pas marchandises dangereuses

### Association internationale du transport aérien (IATA)

Pas marchandises dangereuses

## SECTION 15: Informations sur la réglementation

### 15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question

#### Canadian Domestic Substances List (DSL)

Tous les composants de ce produit sont répertoriés sur la liste canadienne des substances intérieures.

#### Canadian Non-Domestic Substances List (NDSL)

## SECTION 16: Autres informations

### 16.2 Renseignements sur la préparation

Préparé par Craig Gourley